

16. Какие из клеток кожи не способны к делению?

- ☒ а) клетки кожных желез;
- б) клетки верхнего слоя эпидермиса;
- в) клетки волосяной луковицы;
- г) клетки глубокого слоя эпидермиса.

17. Ланцетник относится к систематической группе:

- а) беспозвоночных;
- б) безжаберных;
- в) бесчерепных;
- ☒ г) безногих.

18. Впервые представление о виде ввел:

- а) Джон Рей в XVII веке;
- ☒ б) Карл Линней в XVIII веке;
- в) Чарлз Дарвин в XIX веке;
- г) Н. И. Вавилов в XX веке

19. Лишним звеном в составе единой трофической цепи является:

- ☒ а) дождевой червь;
- б) мятлик;
- в) волк;
- г) овца.

20. В настоящее время пестициды не рекомендуются для уничтожения вредителей сельского хозяйства, потому что они:

- а) очень дорогостоящие;
- ☒ б) разрушают структуру почвы;
- в) снижают продукцию агроценоза;
- г) обладают малой избирательностью действия.

21. Сера содержится в:

- ☒ а) белках;
- б) жирах;
- в) углеводах;
- г) нуклеиновых кислотах.

22. Для решения задач по выявлению сходства и/или различия у объектов исследования применяют метод:

- а) исторический;
- б) описательный;
- ☒ в) сравнительный;
- г) экспериментальный.

23. Разделить клетки или клеточные структуры по их плотности можно с помощью метода:

- а) микроскопии;
- б) хроматографии;
- в) автордиографии;
- ☒ г) центрифугирования.

24. Отсутствие у свиного солитера пищеварительной системы является следствием:

- а) морфофизиологического прогресса;
- б) морфофизиологического регресса;